

WWW.

RAFMEK.PL

ELEKTRONARZĘDZIA

Trakita®



**Wiertarka
udarowa
HR2610
+ komplet dłut
GRATIS!**

~~869 zł~~*

740 zł*

* podane ceny są cenami brutto

HR2600**+zestaw wiertłek GRATIS!****NOWOŚCI!****HR2611F****+zestaw dłut GRATIS!****NOWOŚCI!****HR2610T****+zestaw dłut GRATIS!****NOWOŚCI!****HR4011C****+wkrećarka GRATIS!****NOWOŚCI!****HR4511C****+szlifiarka GRATIS!****NOWOŚCI!****HM0871C****+komplet dłut GRATIS!****NOWOŚCI!****MŁOTO-WIERTARKA**

Moc znamionowa:	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	0-1.200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	0-4.600 /min
Energia pojedyn. uderzenia:	2,4 J
Zdolność wiercenia w betonie:	26 mm
w stali: 13 mm	w drewnie: 32 mm
Koronka wiertarska:	68 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-PLUS
Wymiary (DxSxW):	361 x 77 x 209 mm
Ciężar:	2,8 kg

MŁOTO-WIERTARKA z opcją kucia

Moc znamionowa:	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	0-1.200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	0-4.600 /min
Energia pojedyn. uderzenia:	2,4 J
Zdolność wiercenia w betonie:	26 mm
w stali: 13 mm	w drewnie: 32 mm
Koronka wiertarska:	68 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-PLUS
Wymiary (DxSxW):	385 x 77 x 209 mm
Ciężar:	2,9 kg

MŁOTO-WIERTARKA z opcją kucia

Moc znamionowa:	800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	0-1.200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	0-4.600 /min
Energia pojedyn. uderzenia:	2,4 J
Zdolność wiercenia w betonie:	26 mm
w stali: 13 mm	w drewnie: 32 mm
Koronka wiertarska:	68 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-PLUS
Wymiary (DxSxW):	385 x 77 x 209 mm
Ciężar:	2,9 kg

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

Moc znamionowa:	1.100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	235-480 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	1.350-2.750 /min
Zdolność wiercenia w betonie: koronka/wiertło:	105/40 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-MAX
Poziom drgań:	6 m/s ² / 4,5 m/s ²
Wymiary (DxSxW):	468 x 106 x 261 / 468 x 116 x 261 mm
Ciężar:	6,3 / 6,7 kg

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY

Moc znamionowa:	1.350 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	130-280 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym:	1.250-2.750 /min
Zdolność wiercenia w betonie: koronka/wiertło:	125/45 mm
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-MAX
Wymiary (DxSxW):	458 x 136 x 288 mm
Ciężar:	9,0 kg

MŁOT UDAROWY

Moc znamionowa:	1.100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	1.100-2.650 obr./min
Energia pojedyn. uderzenia:	11,6 J
Uchwyt narzędziowy typu:	SDS-MAX
Wymiary (DxSxW):	466 x 116 x 230 mm
Ciężar:	5,6 kg

*** podane ceny są cenami brutto**

SZLIFIERKA KĄTOWA

Moc znamionowa:	720 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	11.000 obr./min
Średnica tarczy:	125 mm
Gwint wrzeciona:	M14 x 2
Wymiary (DxSxW):	266 x 138 x 103 mm
Ciężar:	1,8 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

Moc znamionowa:	1,100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	11.000 obr./min
Średnica tarczy:	125 mm
Gwint wrzeciona:	M14 x 2
Wymiary (DxSxW):	299 x 139 x 103 mm
Ciężar:	2,3 kg

SZLIFIERKA KĄTOWA

Moc znamionowa:	2.200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym:	6.600 obr./min
Średnica tarczy:	230 mm
Gwint wrzeciona:	M14 x 2
Wymiary (DxSxW):	473 x 249 x 140 mm
Ciężar:	5,8 kg

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg:	0-400 obr./min
Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg:	0-1.500 obr./min
Max. zdolność wiercenia w stali:	13 mm
Max. zdolność wiercenia w drewnie:	38 mm
Max. moment obrotowy miękkiej / twardej:	25 / 45 Nm
Napięcie akumulatora:	18 V / 3,0 Ah (1,3Ah)
Wymiary (DxSxW):	179 x 78 x 256 mm
Ciężar:	1,7 kg

AKUM. MŁOTO-WIERTARKA

Prędkość obr. na biegu jałowym:	0-950 obr./min
Częst. uderowań na biegu jałowym:	0-4.700 /min
Max. zdolność wiercenia w stali:	13 mm
Max. zdolność wiercenia w drewnie:	27 mm
Max. zdolność wiercenia w betonie:	24 mm
Energia pojedynczego uderzenia:	2,0 J
Napięcie akumulatora:	18 V / 3,0 Ah
Wymiary (DxSxW):	328 x 85 x 213 mm
Ciężar:	3,4 kg

AKUM. SZLIFIERKA KĄTOWA

Prędkość obr. na biegu jałowym:	0-10.000 obr./min
Średnica tarczy:	115 mm
Napięcie akumulatora:	18 V / 3,0 Ah
Wymiary (DxSxW):	317 x 129 x 126 mm
Ciężar:	2,3 kg

* podane ceny są cenami brutto



GA5030

337 zł 290 zł



GA9565H

619 zł 530 zł



GA9020R

725 zł 620 zł

BDF459RFE

154 zł 1330 zł



BL MOTOR

BHR243RFE

2205 zł 1970 zł



BL MOTOR

BGA452RFE

1607 zł 1450 zł





ELEKTRONARZĘDZIA

SPRZEDAŻ I SERWIS

tel.: 600-356-147, 32-765-18-89

Makita®

metabo
work. don't play.

REMS
for Professionals

PROTOOL

Celma
TOOLS S.A.

Elektrowerkzeuge®
Kress

GEDORE
Narzędzia na życie · Tools for life

HITACHI
Inspire the Next

PERLES
OF SWITZERLAND

FESTOOL



BOSCH
Technologia bliżej nas

DEWALT®

Collomix®



www.rafmex.pl

P.H.U. RAFMEX

41-103 Siemianowice Śl., ul. Orzeszkowej 4

NIP 643-160-02-16 REGON 278123684

e-mail: info@rafmex.pl

Promocja jest ważna do wyczerpania zapasów.

Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie firmy
RAFMEK ul. Orzeszkowej 4, 41-103 Siemianowice Śląskie.

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
kodeksu cywilnego, ilustracje i teksty nie są wiążące.