

PILARKI PROFESJONALNE HUSQVARNA

SPALINOWE Z GÓRNYM UCHWYTEM



HUSQVARNA T525

Pojemność: 27,0 cm³ **Moc:** 1,1 kW **Waga** 2,7 kg

Kompaktowa i lekka pilarka z górnym uchwytem, z dynamicznym silnikiem znakomitą do podkrzesywania.



HUSQVARNA T540 XP® MARK III

NOWOŚĆ

Pojemność: 39,1 cm³ **Moc:** 1,9 kW **Waga** 3,8 kg

Wysoka wydajność cięcia, łatwa w obsłudze. Udoskonalony system Simple Start® i AutoTune™ 3.0. Możliwość połączenia z usługami Husqvarna Fleet Service, w celu lepszej kontroli produktu.

SPALINOWE



HUSQVARNA 540 XP® MARK III

NOWOŚĆ

Pojemność: 39,1 cm³ **Moc:** 1,9 kW **Waga** 4,1 kg

Ulepszony system rozruchu i zawsze optymalne ustawienia z AutoTune™ 3.0. Zintegrowana łączność (opcja) ułatwia śledzenie pilarki w aplikacji Husqvarna Fleet Services™. Niegubiące się nakrętki oraz widoczny poziom paliwa ułatwiają obsługę maszyny.



HUSQVARNA 543 XP®/XP®G

Pojemność: 43,1 cm³ **Moc:** 2,2 kW **Waga** 4,5 kg/ 4,7 kg

Dla profesjonalistów i specjalistów od pielęgnacji drzew. Niska waga i wysoka prędkość łańcucha zapewnia skuteczne okrzyszwanie. Model XP®G z podgrzewanymi uchwytami. Air Injection™, X-Torq® i LowVib®.



HUSQVARNA 545 MARK II

Pojemność: 50,1 cm³ **Moc:** 2,7 kW **Waga** 5,3 kg

Poręczna pilarka o średniej mocy i pojemności silnika, przeznaczona do ścinania, przeżynki i okrzyszowania małych i średniej wielkości drzew. Wąski korpus zapewnia efektywną, niezawodną i komfortową pracę.



HUSQVARNA 550 XP®/XP®G MARK II

Pojemność: 50,1 cm³ **Moc:** 3,0 kW **Waga** 5,3 kg/ 5,5 kg

Duża moc i silnik 50 cm³, wyjątkowa skuteczność i wydajność pracy. Do ścinki, przerzynki i okrzyszowania małych oraz średniej wielkości drzew, a także do wymagających prac pielęgnacyjnych. Model XP®G z podgrzewanymi uchwytami.



HUSQVARNA 555

Pojemność: 59,8 cm³ **Moc:** 3,1 kW **Waga** 5,9 kg

Przeznaczona dla wymagających podwykonawców i właścicieli terenów leśnych. Przełomowa konstrukcja charakteryzująca się znakomitą ergonomią. Silnik X-Torq® zapewnia więcej mocy, mniejsze zużycie paliwa i znacznie zredukowaną emisję zanieczyszczeń.



HUSQVARNA 560 XP®/XP®G MARK II

NOWOŚĆ

Pojemność: 59,8 cm³ **Moc:** 3,5 kW **Waga** 5,8 kg/ 6,0 kg

Wszeczhonna pilarka łańcuchowa o dużej wydajności do cięcia wszystkich rodzajów drzew w profesjonalnym leśnictwie. Model XP®G z podgrzewanymi uchwytami. Łatwe uruchamianie z systemem Simple Start® i AutoTune™ 3.0, Air Injection™, X-Torq® oraz LowVib®.



HUSQVARNA 562 XP®/XP®G MARK II

NOWOŚĆ

Pojemność: 59,8 cm³ **Moc:** 3,5 kW **Waga** 5,9 kg/ 6,1 kg

Wszechstronna pilarka łańcuchowa o dużej wydajności, z dużym montażem prowadnicy, do cięcia wszystkich rodzajów drzew w profesjonalnym leśnictwie. Model XP®G z podgrzewanymi uchwytami. Łatwe uruchamianie z systemem Simple Start® i AutoTune™ 3.0., Air Injection™, X-Torq® oraz LowVib®.



HUSQVARNA 572 XP®/XP®G

Pojemność: 70,6 cm³ **Moc:** 4,3 kW **Waga** 6,6 kg/ 6,8 kg

Zachowuje dużą wydajność nawet przy zastosowaniu długiej prowadnicy. Dzięki modułowi AutoTune™, układowi Air Injection™ oraz LowVib®, maszyna ta może pracować efektywnie przez cały dzień. Model XP®G wyposażono w podgrzewane uchwyty.



HUSQVARNA 585

Pojemność: 86 cm³ **Moc:** 5,1 kW **Waga** 7,5 kg

Opracowana z myślą o profesjonalnych pracownikach leśnych oraz osobach zajmujących się pielęgnacją drzew. Solidna i trwała, można ją łatwo manewrować i obsługiwać nawet w trudnych warunkach. Mocny silnik X-Torq® w połączeniu z łańcuchem X-Cut C85 zapewnia doskonałą wydajność cięcia. Wyposażona w 20"/50 cm prowadnicę X-Tough™.



HUSQVARNA 592 XP®/XP®G

Pojemność: 92,7 cm³ **Moc:** 5,6 kW **Waga** 7,4 kg/ 7,6 kg

Dla profesjonalnych pracowników leśnych i osób zajmujących się pielęgnacją drzew. Wyposażona w AutoTune™ 3.0 łatwo się uruchamia i działa optymalnie w każdych warunkach. Mocny silnik X-Torq® w połączeniu z łańcuchem X-Cut C85 zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność cięcia i stosunek mocy do masy. Wyposażona w 24"/60 cm lekką, litą prowadnicę z wymienną końcówką gwiazdkową X-Tough™ Light. Model XP®G z podgrzewanymi uchwytami.

AKUMULATOROWE Z GÓRNYM UCHWYTEM



HUSQVARNA T535i XP®

NOWOŚĆ

Prędkość łańcucha: 20 m/s **Waga** 2,4 kg

Dla profesjonalnych użytkowników wymagających lekkiej, prostej w użyciu, wydajnej pilarki. Idealna dla arborystów. Solidna z doskonałą ergonomią i wysoką prędkością łańcucha. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.



HUSQVARNA T540i XP®/XP®G

NOWOŚĆ

Prędkość łańcucha: 24 m/s **Waga** 2,5 kg

Imponująca, wydajna pilarka o maksymalnych osiągnięciach. Zaprojektowana dla arborystów. Doskonała ergonomia, duża prędkość łańcucha i niska waga. Przy zastosowaniu akumulatora BLi200X odpowiada wydajnością pilarkie spalinowej o pojemności 40 cm³. Husqvarna Connect z BT, zaczepy do liny i do haka, czujnik oleju. Model XP®G wyposażony w podgrzewane uchwyty. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.

AKUMULATOROWE



HUSQVARNA 535i XP®

NOWOŚĆ

Prędkość łańcucha: 20 m/s **Waga** 2,6 kg

Model przeznaczony dla profesjonalistów, którzy oczekują lekkiej i wydajnej pilarki. Idealna wersja dla cieśli, arborystów lub sadowników. Cechuje się doskonałą ergonomią, wysoką wydajnością i dużą prędkością łańcucha. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.



HUSQVARNA 540i XP®/XP®G

NOWOŚĆ

Prędkość łańcucha: 24 m/s **Waga** 2,9 kg

Z akumulatorem BLi200X lub BLi300 odpowiada wydajnością pilarkie spalinowej o pojemności ok. 40 cm³. Doskonała ergonomia, duża prędkość łańcucha, niska waga, czujnik oleju, w modelu XP®G podgrzewane uchwyty. Zintegrowana łączność ułatwia śledzenie statystyk użytkowania, historii serwisowania i lokalizacji w aplikacji Husqvarna Fleet Services™. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.



HUSQVARNA 542i XP®/XP®G

NOWOŚĆ

Prędkość łańcucha: 24 m/s **Waga** 3,3 kg

Pierwsza na świecie profesjonalna akumulatorowa pilarka łańcuchowa ze sprzęgłem odśrodkowym, zapewnia wyjątkowe wrażenia i wyjątkową wydajność. Dla osób oczekujących cech pilarki spalinowej w połączeniu ze wszystkimi zaletami bezprzewodowego zasilania elektrycznego. Prowadnica X-PRECISION™ i łańcuch SP21G zapewniają szybkie i precyzyjne cięcia. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.

PILARKI UNIWERSALNE HUSQVARNA

SPALINOWE Z GÓRNYM UCHWYTEM



HUSQVARNA T435

Pojemność: 35,2 cm³ **Moc:** 1,5 kW **Waga** 3,4 kg

Przeznaczona do przycinania drzew zarówno z ziemi, jak i z podnośnika. z silnikiem X-Torq®. Niska waga i dobrze wyważony korpus ułatwiają pracę.

SPALINOWE



HUSQVARNA 120 MARK II

Pojemność: 38,2 cm³ **Moc:** 1,4 kW **Waga** 4,85 kg

Solidna, uniwersalna i prosta w obsłudze, do użytku przydomowego. Silnik X-Torq® wymaga niewiele konserwacji i wytwarza mniej zanieczyszczeń. Air Injection™ oraz LowVib®.



HUSQVARNA 130

Pojemność: 38 cm³ **Moc:** 1,5 kW **Waga** 4,7 kg

Do okazjonalnego ścinania drzewek i cięcia drewna na opał. Łatwe uruchamianie, prosta obsługa. Zatraskowy filtr powietrza i wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej. Air Injection™ oraz LowVib®.



HUSQVARNA 135 MARK II

Pojemność: 38 cm³ **Moc:** 1,6 kW **Waga** 4,7 kg

Solidna, niezawodna i prosta w obsłudze, o dużej prędkości cięcia, do prac wokół domu. Łatwość uruchamiania i obsługi. Boczny napinacz piły łańcuchowej. Air Injection™ oraz LowVib®.



HUSQVARNA 435 II

Pojemność: 40,9 cm³ **Moc:** 1,6 kW **Waga** 4,2 kg

Przeznaczona do pracy w niepełnym wymiarze godzin, dla użytkowników wymagających maszyny łatwo uruchamianej i bardzo lekkiej. Wyposażona w system Smart Start. Air Injection™, X-Torq® i LowVib®.



HUSQVARNA 440 II

Pojemność: 40,9 cm³ **Moc:** 1,8 kW **Waga** 4,4 kg

Łatwy rozruch, wąski korpus i korki z chowanym uchwytem. Silnik X-Torq® zużywa mniej paliwa i charakteryzuje się zmniejszoną emisją zanieczyszczeń. System Smart Start®, pompka paliwa oraz wyłącznik powracający samoczynnie do pozycji wyjściowej.



HUSQVARNA 445 II

Pojemność: 45,7 cm³ **Moc:** 2,1 kW **Waga** 4,9 kg

Ta wszechstronna maszyna o dużej mocy zapewni potrzebną wydajność przy oszczędności paliwa. Wyposażona w Smart Start. Air Injection™ i LowVib®.



HUSQVARNA 450 II

Pojemność: 50,2 cm³ **Moc:** 2,4 kW **Waga** 4,9 kg

Wszechstronna pilarka drugiej generacji z profesjonalnymi funkcjami. Węższy korpus. Łatwe uruchamianie i napinanie łańcucha bez narzędzi. Air Injection™ i LowVib®.



HUSQVARNA 365

Pojemność: 70,7 cm³ **Moc:** 3,6 kW **Waga** 6,4 kg

Do użytku profesjonalnego w najbardziej wymagających warunkach. Niska waga i duża moc. Silnik X-Torq® powoduje, że maszyna jest przyjazna środowisku, radykalnie zmniejszając poziom emisji spalin i zużycie paliwa.



HUSQVARNA 372 XP®

Pojemność: 70,7 cm³ **Moc:** 4,1 kW **Waga** 6,6 kg

Do bardzo wymagających prac. Skrzynia korbowa i wał korbowy są wyjątkowo wytrzymałe a gaźnik z tłumieniem drgań umożliwia pracę przy dużych prędkościach i dużych obciążeniach. Niska waga, duża moc i duże przyspieszenie ułatwiają pracę maszyną.

AKUMULATOROWE



HUSQVARNA 225i

Długość prowadnicy: 35 cm **Waga** 2,9 kg

Lekka, nie wymaga narzędzi, jest łatwa w rozruchu i ma intuicyjną klawiaturę. Maksymalny czas pracy dzięki savE™. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.



HUSQVARNA 240i

Długość prowadnicy: 35 cm **Waga** 3,5 kg

Przeznaczona dla stolarzy, ogrodników i innych wymagających użytkowników. Beznarzędziowa, lekka i bardzo łatwa w użyciu z kompaktowym akumulatorem BLi. Maksymalny czas pracy dzięki savE™. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.



HUSQVARNA 340i

Długość prowadnicy: 35 cm **Waga** 2,8 kg

Mocna i lekka o dużej wydajności cięcia, przeznaczona do wszechstronnych zastosowań (ścinanie, przycinanie, cięcie drewna opałowego lub stolarstwo). Doskonała zwrotność dzięki wąskiemu korpusowi. Niski poziom wibracji i hałasu oraz inteligentny interfejs użytkownika z dobrze widocznym stanem baterii na uchwycie. Beznarzędziowe lub standardowe napełnianie łańcucha. Łatwa w użyciu zarówno z akumulatorem kompaktowym, jak i plecakowym. Akumulator i ładowarka dostępne oddzielnie.

ELEKTRYCZNE



HUSQVARNA 420EL

Długość prowadnicy: 40 cm **Waga** 4,7 kg

Pilarka elektryczna charakteryzująca się znakomitą wydajnością, poręcznością i wysoką prędkością piły łańcuchowej. Wyposażona w napinacz piły niewymagający narzędzi.



**SPRAWDŹ
AKTUALNE
PROMOCJE**

Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i materiałowych oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Wszystkie urządzenia wyposażone w części ruchome mogą stwarzać zagrożenie w przypadku nieodpowiedniej obsługi. Przed przystąpieniem do pracy należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W niektórych krajach mogą występować różnice w kompletacji i parametrach technicznych sprzętu. Informacje o maszynach dostępnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u Autoryzowanych Dilerów Husqvarna. Parametry techniczne maszyn są aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mogą one ulegać zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiązań. Nie bierzemy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.

Informację o adresach punktów handlowo-usługowych Husqvarna znajdziesz na stronie www.husqvarna.com/pl/wyszukiwarka-dilerow/